

SMART HÅNDTERING AF STORE AFFALDSMÆNGDER

# BAGIO

SEMI-NEDGRAVET AFFALDSHÅNDTERING



# EN POSE FULD AF MULIGHEDER

## BAGIO

Den perfekte løsning overalt, hvor der genereres store mængder affald, for eksempel i parker hvor standardcontainere er utilstrækkelige. BAGIO giver en stor "usynlig" volumen, og er med sin bekvemme indksthøjde meget brugervenlig. Affaldet komprimeres kontinuerligt af tyngdekraften, efterhånden som der smides mere affald oveni.

Dette medfører en nedsat tømningsfrekvens.


Den miljøvenlige standardudgave af BAGIO kommer uden beklædning, men kan tilpasses individuelt i hvert enkelt tilfælde med farver og beklædning, så den matcher brugerens ønsker og ikke mindst det miljø den skal placeres i.



BAGIO er en god og yderst effektiv løsning indenfor moderne delvist nedgravede affaldssystemer.

Et smart posesystem, lavet af genanvendelig polypropylen anvendes i stedet for en solid indvendig foring.

Som følge af den reducerede vægt, er der ikke behov for specialbil ved tømnning, dette kan udføres af en almindelig lastbil med kran.



## TILVALGSMULIGHEDER

Forskellige genbrugsindkast

Inderpose i 3 forskellige materialer

Måling af fyldmængde.

IRDC system (bruger-adgangs kontrol)

Kamera informationssystem

4 punkts system for tømnning

Beklædning i forskellige materialer.

Låsesystem

Forankringssystem

50 l. tank til væskeopsamling (BIO)



## PRODUKTION

BAGIO systemet produceres på fabrikker, som er certificeret i henhold til ISO-standard 9001.

BAGIO er produceret i UV stabiliseret LDPE plast, der i kraft af rotationsstøbning er sikret høj modstand mod slag og korrosion. Derved sikres lang holdbarhed på beholderne.

Dobbeltlags posesystem (standardudgaven) sikrer høj stabilitet. Posen er fremstillet af genanvendeligt polypropylen materiale.

## FUNKTIONEL AFFALDSLØSNING

PWS tager altid hensyn til hele processen, fra logistikken til designproceduren, hvor krav vedr. påfyldning, tømning og håndtering samt sundheds- og sikkerhedsmæssige spørgsmål tilgodeses.

BAGIO er ekstrem funktionel og er i fuld overensstemmelse med gældende standarder. Posen til det nye system er i overensstemmelse med EN 13071/ISO 21898.

## TØMNING

BAGIO er yderst nem at håndtere også ved tømning. Der behøves ingen specialbil, en almindelig lastbil med kran og enkeltkrog kan klare arbejdet.

Sækken er monteret i låget, og skal ikke løsnes ved tømning, hvilket forenkler tømningen yderligere.


Processen kan klares af én mand.



### Tekniske detaljer

	BIO BAGIO*	BAGIO 1	BAGIO 3	BAGIO 5
Volumen (m <sup>3</sup> )	0,6	1,3	3	5
Max belastning, pose (kg)	600	1500	1500	2000
A Installations dybde (mm)	1750	1750	1750	1750
B Synlig højde (mm)	1250	1250	1250	1250
C Diameter låg (mm)	1150	1150	1500	1820

\*Bio BAGIO: Standard BAGIO leveres med løse poser - Bio BAGIO leveres med en fast beholder.



ENERGIBESPARELSE + MATERIALEOPTIMERING + CO<sub>2</sub> REDUKTION



= BÆREDYGTIGHED + OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

VI TAGER ANSVAR!

BÆREDYGTIGT  
PRODUKTDESIGN

- lav vægt - højest RAL kvalitet
- modulopbygget design
- transportoptimeret
- genanvendelige materialer
- lavere støjemission

BÆREDYGTIGT  
PRODUKTIONSKONCEPT

- op til 100% genbrugsmateriale
- lavt energi og vandforbrug
- 100% Grøn Energi
- "Nul skrald" princip
- kort vej til kunden

BÆREDYGTIG OG  
SUCCERIG VIRKSOMHED

- højeste produktkvalitet
- reduceret CO<sub>2</sub> udledning
- optimeret forsyningskæde
- pris- og planlægningssikkerhed
- opnå fortsatte mål for bæredygtighed